

新型コロナウイルスワクチン接種の実施につきまして

当院では、希望される皆様全員に安心して接種していただきたいと考えております。

65歳以上の方への接種券配布が終了し、泉大津市では、5月24日より、集団接種会場および、市内約半数の医療機関（当院も含め、かかりつけ患者さんに限り実施する非公表機関も含む）で、接種が可能です。居住地が市外でも主治医にあたる医療機関では手続きなく接種可能です。

会場での集団接種と、各医療機関での個別接種には、それぞれ利点と欠点があると思います。

万一、アナフィラキシー反応が出現した場合など、**より安全なのは、多くの医師・看護師・救急隊が待機する集団接種**です。特に、これまで他の予防接種で強い副反応が出たことがある方は、総合病院や集団接種会場の利用が望ましいです。集団接種へは、院長も複数回、出務する予定です。


一方、**集団接種会場へのお出かけや、会場内での移動が難しいような、神経難病や障がい**を有する方は、**できるだけ当院でワクチン接種の機会**を提供したいです。マンパワーの点で、救急対応が集団接種に劣る点をご理解いただく必要がありますが、救急の薬剤や搬送依頼先の病院確保などに努めて、実施いたします。

かかりつけの方は、クリニックとしての①マンパワーの限界、と、②一日に接種可能な人数の限界、をご理解いただき、少し先になってもよければ、必ず当院が受け皿になって接種いたします。もしコールセンターでの予約がとれなかった場合も、5月、6月の定期受診時にご相談ください。当院かかりつけの方以外も、5/24以降の予約状況で、余裕がある日は一部お引き受けいたします。5/24以降にお電話にてお問合せください。

院長は、4月上旬に2回目の接種を終了しました。2日間ほど腕は倍くらいに腫れ、2回目接種当日は38度の発熱、接種翌日はとてもだるかったのですが、翌々日にはすっきり回復しました。発熱や頭痛は高頻度に出るようですが、解熱鎮痛薬（ロキソニン・カロナールなど）の使用は抗体産生を妨げる可能性も言われております。アメリカの権威ある医学誌には「水分をとって2、3日寝てなさい。必ず良くなります」と記載されています（苦笑）。

治療薬のあるアナフィラキシー+2-3日でよくなる副反応 VS 薬のないコロナ
比べれば、どちらが怖いかは一目瞭然のように感じます。

テキサス大学のデータで、2回接種後2週間たった人は感染は激減していました。期待したいと考えています。「こびナビ」などで情報収集し、接種をぜひご検討ください。



こびナビ→



R3. 4. 24

いずみ脳神経内科 和手麗香

接種しなかった人

接種1回または

2回接種後2週間経過前の人

2回接種後2週間経過した人